Приложение № 1
К приказу от 18.12.2023 г. № 285

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №107
ФМБА России
_____ Л.А. Журавлева

«18» 12 2023г.
М.П.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА РОССИИ с 01.01.2024 ГОДА

	Наименование услуги	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС
	Бактериологические исследования			
МБ1	Исследования на возбудителей дифтерии (мазок из зева)	370,00	Без НДС	370,00
МБ2	Исследования на возбудителей дифтерии (мазок из носа)	370,00	Без НДС	370,00
МБ3	Исследование на стафилококк (мазок из зева)	370,00	Без НДС	370,00
МБ4	Исследование на стафилококк (мазок из носа)	370,00	Без НДС	370,00
МБ5	Исследование на стрептококки (мазок из зева)	300,00	Без НДС	300,00
МБ6	Исследование на стрептококки (мазок из носа)	300,00	Без НДС	300,00
МБ7	Исследование на грибы (дрожжевые, плесневыые)	235,00	Без НДС	235,00
МБ8	Кровь на стерильность.	450,00	Без НДС	450,00
МБ9	Материал на микрофлору: мокрота, смывы с бронхов количественный метод	780,00	Без НДС	780,00
МБ10	Другой клинический материал на флору (моча, желчь, отделяемое из глаз, ушей, ран и др.)	780,00	Без НДС	780,00
МБ11	Исследование на возбудителей дизентерии	380,00	Без НДС	380,00
МБ12	Исследование на сальмонеллы (испражнения, кровь, моча. желчь)	280,00	Без НДС	280,00
МБ13	Исследование на сальмонеллы (испражнения, кровь, моча, желчь)с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителей	780,00	Без НДС	780,00
МБ14	Исследование на энтеропатогенные эшерихии	450,00	Без НДС	450,00
МБ15	Исследование на стафилококк (испражнения, грудное молоко и др.) количественный метод	550,00	Без НДС	550,00
МБ16	Исследование на стафилококк (испражнения, грудное молоко и др.) полуколичественный метод	432,00	Без НДС	432,00
МБ17	Исследование на кишечный дисбактериоз	1450,00	Без НДС	1450,00
МБ18	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных дисков	293,00	Без НДС	293,00
МБ19	Исследование на менингококки. Носоглоточная слизь, ликвор, кровь	518,00	Без НДС	518,00

МБ20	Исследование на менингококки. микроскопия ликвора, толстой капли и мазка крови	311,00	Без НДС	311,00
МБ21	Исследование сыворотки крови. РПГА с 1 эритроцитарным диагностикумом	550,00	Без НДС	550,00
МБ22	Исследование сыворотки крови. РПГА с сальмонеллезным диагностикумом	500,00	Без НДС	500,00
МБ23	Исследование материала при аутопсии на микрофлору	754,00	Без НДС	754,00
МБ24	Исследование на анаэробы. С идентификацией возбудителя	345,00	Без НДС	345,00
МБ25	Исследование сыворотки крови. Реакция Райта, Хеддельсона (бруцеллез)	500,00	Без НДС	500,00
МБ26	Исследование на коклюш, паракоклюш (мазок из ротоглотки)	400,00	Без НДС	400,00
МБ27	Исследования при пищевых токсикоинфекциях (рвотные массы, фекалии, промывные воды и др.)	1700,00	Без НДС	1700,00
Л.1	**Паразитологические исследования**			
Л1.1	Исследование на гельминты в образцах фекалий.	150,00	Без НДС	150,00
Л1.2	Исследование на гельминты. Соскоб на энтеробиоз	150,00	Без НДС	150,00
Л1.3	Исследование на гельминты. Соскоб на энтеробиоз с забором материала при выезде за пределы учреждения	200,00	Без НДС	200,00
Л1.4	Исследование образцов фекалий на лямблиоз	150,00	Без НДС	150,00
	Вирусологические исследования			
В1	Определение антигена ротавируса ИФА в образцах фекалий	400,00	Без НДС	400,00
В2	Определение антигена норовируса ИФА в образцах фекалий	400,00	Без НДС	400,00
В3	Определения антигена/антител к ВИЧ методом ИФА в крови	320,00	Без НДС	320,00
В4	Определение HBs-антигена методом ИФА в крови	320,00	Без НДС	320,00
В5	Определение HBs-антигена методом ИФА с постановкой подтверждающего теста в крови	560,00	Без НДС	560,00
В6	Определение антител к HBs-антигену методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00
В7	Определение антител к вирусу гепатита С в крови	340,00	Без НДС	340,00
В8	Определение антител к вирусу гепатита С методом ИФА с постановкой подтверждающего теста в крови	650,00	Без НДС	650,00
В9	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
В11	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу кори методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
В12	Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00
В13	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу эпидемического паротита методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
В14	Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу эпидемического паротита методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
В15	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
В16	Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00

B17	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1.2 типа методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B18	Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1-го или 2-го типа методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B19	Определение иммуноглобулинов класса G к токсоплазме методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B20	Определение иммуноглобулинов класса М к токсоплазме методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B21	Определение иммуноглобулинов класса А к токсоплазме методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B22	Определение иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B23	Определение иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B24	Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B25	Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B26	Определение иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B27	Определение иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B28	Определение иммуноглобулинов класса М к хламидиям trachomatis методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B29	Определение иммуноглобулинов класса G к хламидиям trachomatis методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B30	Определение иммуноглобулинов класса А к хламидиям trachomatis методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B31	Определение иммуноглобулинов класса М к хламидиям pneumoniae методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B32	Определение иммуноглобулинов класса G к хламидиям pneumoniae методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B33	Определение иммуноглобулинов класса А к хламидиям pneumoniae методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B34	Определение иммуноглобулинов класса G к Уреаплазме urealyticum методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00
B35	Определение иммуноглобулинов класса М к Уреаплазме urealyticum методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00
B36	Определение иммуноглобулинов класса А к Уреаплазме urealyticum методом ИФА в крови	380,00	Без НДС	380,00
B37	Определение иммуноглобулинов класса М к возбудителю сифилиса методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B38	Определение иммуноглобулинов класса G к возбудителю сифилиса методом ИФА в крови	340,00	Без НДС	340,00
B39	Определение антигена вируса клещевого энцефалита методом ИФА (клещ, ликвор)	850,00	Без НДС	850,00
B40	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2	1800,00	Без НДС	1800,00
B41	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 от 1до 8 исследований	1800,00	Без НДС	1800,00
B42	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 от 9 до 15 исследований	1500,00	Без НДС	1500,00
B43	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 от 16 до 23 исследований	1300,00	Без НДС	1300,00
B44	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 для учреждений, подведомственных ФМБА России	1200,00	Без НДС	1200,00
B61	Выявление РНК норовирусов 2 генотипа в образцах фекалий методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B62	Выявление РНК ротавируса/ астровируса в образцах фекалий методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00

B68	Выявление ДНК аденовирусов группы F в образцах фекалий методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B69	Определение антигена вируса гепатита А методом ИФА в фекалиях	400,00	Без НДС	400,00
B70	Выявление РНК вируса гриппа А,В в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B71	Выявление РНК гриппа А H1/swine в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B72	Определение субтипов вируса гриппа А (H1N1, H3N2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B73	Выявление РНК вируса гриппа А,В +типирование вируса гриппа А(H1N1, H3N2, H1N1 swine) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1500,00	Без НДС	1500,00
B74	Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B75	Выявление РНК риновируса в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B76	Выявление РНК вирусов парагриппа 1, 3 типов в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B77	Выявление РНК вирусов парагриппа 2, 4 типов в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B78	Выявление РНК метапневмовируса в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B79	Выявление РНК коронавирусов (NL-63, 229E, HKU-1, OC 43) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B80	Выявление ДНК аденовирусов групп B, C, E в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B81	Выявление ДНК бокавируса в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B82	Комплексное исследование возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса, РНК метапневмовируса, РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов, РНК риновируса, РНК коронавирусов (NL-63, 229E, HKU-1, OC 43), ДНК бокавируса, ДНК аденовирусов групп B, C, E) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	2000,00	Без НДС	2000,00
B83	Одновременное выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamidophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B84	Выявление РНК энтеровирусов в мазках со слизистой оболочки ротоглотки, в образцах фекалий, ликворе методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B85	Выявление РНК энтеровируса 71 типа в мазках со слизистой оболочки в образцах фекалий, ликворе методом ПЦР	1200,00	Без НДС	1200,00
B86	Одновременное выделение РНК ротавируса/астровируса, норовирусов 2 генотипа в образцах фекалий методом ПЦР	1200,00	Без	1200,00

			НДС	
B87	Выявление ДНК микроорганизмов рода Сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B88	Выявление ДНК микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B89	Выявление ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в образцах фекалий методом ПЦР	1000,00	Без НДС	1000,00
B90	Одновременное выявление ДНК/РНК возбудителей острых кишечных инфекции (ОКИ): микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов в образцах фекалий методом ПЦ	2000,00	Без НДС	2000,00
B91	Выявление и дифференциация ДНК Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica и Bordetella holmesii методом ПЦР.	1815,00	Без НДС	1815,00

Экономист Гуторова В.В.

Приложение № 2
К приказу от 18.12.2023 г. № 285

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №107
ФМБА России
_____Л.А. Журавлева
«18» 12 2023г.
М.П.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТНЫХ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ИСПЫТАНИЯМ, ИЗМЕРЕНИЯМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА РОССИИ с 01.01.2024 ГОДА

	Наименование услуги	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС
Г5	**Работы по отбору проб, по оценке полученных результатов и выдаче протоколов исследований**			
Г5.1	Отбор проб пищевых продуктов с проведением идентификации партии	493,33	98,67	592,00
Г5.2	Отбор проб готовых блюд	253,33	50,67	304,00
Г5.3	Отбор проб воздуха	354,17	70,83	425,00
Г5.4	Отбор проб воды питьевой	300,00	60,00	360,00
Г5.4.1	Отбор проб горячей воды с измерением температуры	347,50	69,50	417,00
Г5.5	Отбор проб воды бассейнов, открытых водоемов	490,00	98,00	588,00
Г5.6	Отбор проб смывов (до 30 смывов)	243,33	48,67	292,00
Г5.7	Отбор проб смывов (более 30 смывов)	373,33	74,67	448,00
Г5.8	Отбор проб биотестов	393,33	78,67	472,00
Г5.9	Отбор проб дезинфицирующих средств и растворов	105,00	21,00	126,00
Г5.10	Отбор проб почвы	202,50	40,50	243,00
Г5.11	Комплексный отбор проб на объекте продолжительностью до 1 часа	402,50	80,50	483,00
Г5.12	Комплексный отбор проб на объекте продолжительностью более 1 часа	700,00	140,00	840,00
Г5.13	Организация проведения лабораторного контроля на объекте	393,33	78,67	472,00
Г5.14	Оформление протокола исследований	133,33	26,67	160,00
Г5.15	Экспертиза результатов исследований и измерений (микробиологические исследования, паразитологические исследования, радиологические исследования, физические исследования, физико-химические исследования)Минимум	158,33	31,67	190,00
Г5.16	Экспертиза результатов исследований и измерений (микробиологические исследования, паразитологические исследования, радиологические исследования, физические исследования, физико-химические исследования)Максимум	558,33	111,67	670,00
Г5.17	Экспертиза результатов исследований на калорийность	600,00	120,00	720,00
П1	**Пищевые продукты. Химические исследования**			
П1.1	Пищевые продукты на содержание пестицидов (α,β,гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЭ, гептахлор) методом газовой хроматографии	933,33	186,67	1120,00

6

П1.2	Содержание нитратов в продукции растениеводства	444,17	88,83	533,00
П1.3	Пищевые продукты на содержание свинца и кадмия (ИВА)	965,83	193,17	1159,00
П1.4	Пищевые продукты на содержание ртути (ИВА)	981,67	196,33	1178,00
П1.5	Пищевые продукты на содержание мышьяка (ИВА)	981,67	196,33	1178,00
П2	**Анализ молока и молочных продуктов**			
П2.1	Анализ молока и молочных продуктов. Определение кислотности	191,67	38,33	230,00
П2.2	Анализ молока и молочных продуктов. Определение массовой доли жира	398,33	79,67	478,00
П3	**Мясо, колбасные изделия.**			
П3.1	Колбасные изделия. Определение массовой доли хлористого натрия	301,67	60,33	362,00
П3.2	Колбасные изделия. Определение массовой доли нитрита натрия	365,00	73,00	438,00
П4	**Исследование хлеба и хлебобулочных изделий.**			
П4.1	Исследование хлеба и хлебобулочных изделий. Определение кислотности	296,67	59,33	356,00
П4.2	Исследование хлеба и хлебобулочных изделий. Определение влажности	271,67	54,33	326,00
П4.3	Исследование хлеба и хлебобулочных изделий. Определение массовой доли жира	424,17	84,83	509,00
П4.4	Исследование хлеба и хлебобулочных изделий. Определение массовой доли сахара	540,00	108,00	648,00
П5	**Определение калорийности готовых блюд**			
П5.1	Определение калорийности готовых блюд. Определение веса блюда	164,17	32,83	197,00
П5.2	Определение калорийности готовых блюд подготовка к анализу (упаривание, гомогенизация)	164,17	32,83	197,00
П5.3	Определение калорийности готовых блюд. Определение сухих веществ	354,17	70,83	425,00
П5.4	Определение калорийности готовых блюд. Определение содержания жира	354,17	70,83	425,00
П5.5	Определение калорийности готовых блюд. Теоретический расчет пищевой раскладки	324,17	64,83	389,00
П5.6	Определение калорийности готовых блюд	1360,83	272,17	1633,00
	Коммунальная гигиена			
К1	**Вода питьевая**			
К1.1	Вода питьевая. Цветность	211,67	42,33	254,00
К1.2	Вода питьевая. Мутность (по каолину)	215,00	43,00	258,00
К1.3	Вода питьевая. Водородный показатель (pH)	225,00	45,00	270,00
К1.4	Вода питьевая. Остаточный хлор	250,00	50,00	300,00
К1.5	Вода питьевая. Окисляемость перманганатная	310,00	62,00	372,00
К1.6	Вода питьевая. Аммиак и ионы-аммония	342,50	68,50	411,00
К1.7	Вода питьевая. Нитраты	275,00	55,00	330,00
К1.8	Вода питьевая. Нитриты	331,67	66,33	398,00
К1.9	Вода питьевая. Общая жесткость	230,83	46,17	277,00
К1.10	Вода питьевая. Сухой остаток	372,50	74,50	447,00
К1.11	Вода питьевая. Хлориды	217,50	43,50	261,00
К1.12	Вода питьевая. Сульфаты	267,50	53,50	321,00
К1.13	Вода питьевая. Железо	260,83	52,17	313,00
К1.14	Вода питьевая. Цинк, кадмий, свинец, медь (ИВА)	800,83	160,17	961,00
К1.15	Вода питьевая. Уран	625,00	125,00	750,00
К1.16	Вода питьевая. Фториды	263,33	52,67	316,00

К1.17	Вода питьевая. Марганец	281,67	56,33	338,00
К1.18	Вода питьевая. Ртуть (ИВА)	843,33	168,67	1012,00
К1.19	Вода питьевая. Молибден	264,17	52,83	317,00
К1.20	Вода питьевая. Удельная электрическая проводимость	200,00	40,00	240,00
К1.21	Вода питьевая. Мышьяк	843,33	168,67	1012,00
К2	**Вода бассейна**			
К2.1	Вода бассейна. Цветность	211,67	42,33	254,00
К2.2	Вода бассейна. Мутность (по каолину)	215,00	43,00	258,00
К2.3	Вода бассейна. Остаточный хлор	250,00	50,00	300,00
К3	**Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов**			
К3.1	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Водородный показатель (pH)	187,50	37,50	225,00
К3.2	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Прозрачность (окраска)	156,67	31,33	188,00
К3.3	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Взвешенные вещества	384,17	76,83	461,00
К3.4	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Растворенный кислород	262,50	52,50	315,00
К3.5	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Биохимическое потребление кислорода (БПК-5)	335,00	67,00	402,00
К3.6	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Окисляемость перманганатная.	285,00	57,00	342,00
К3.7	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Ионы аммония	286,67	57,33	344,00
К3.8	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Нитраты.	259,17	51,83	311,00
К3.9	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Нитриты.	318,33	63,67	382,00
К3.10	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Общая жесткость	195,00	39,00	234,00
К3.11	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Сухой остаток.	335,00	67,00	402,00
К3.12	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Хлориды	230,00	46,00	276,00
К3.13	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Сульфаты	254,17	50,83	305,00
К3.14	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Железо	278,33	55,67	334,00
К3.15	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Медь, цинк, кадмий, свинец (ИВА)	800,83	160,17	961,00
К3.16	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Уран	625,00	125,00	750,00
К3.17	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Мышьяк (фотометрия)	475,00	95,00	570,00
К3.18	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Фториды.	261,67	52,33	314,00
К3.19	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Марганец	278,33	55,67	334,00
К3.20	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Ртуть (ИВА)	885,83	177,17	1063,00
К3.21	Сточная вода, техническая, вода открытых водоемов. Молибден	254,17	50,83	305,00
К4	**Дезинфицирующие средства**			
К4.1	Дезинфицирующие средства. (Активный хлор в растворах хлорамина и хлорной извести) Массовая доля активного хлора	220,83	41,17	265,00
К4.2	Дезинфицирующие средства. (Активный хлор в сухой хлорной извести и	262,50	52,50	315,00

	хлорамине) Массовая доля активного хлора			
К4.3	Дезинфицирующие средства. Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	450,00	90,00	540,00
К4.4	Дезинфицирующие средства. Массовая доля АДВ (активно действующих веществ – перекись водорода)	212,50	42,50	255,00
К5	**Почва**			
К5.1	Почва. Водородный показатель (pH)	198,33	39,67	238,00
К5.2	Почва. Аммонийный азот	262,50	52,50	315,00
К5.3	Почва. Нитратный азот	294,17	58,83	353,00
К5.4	Почва. Хлориды	210,00	42,00	252,00
К5.5	Почва. Цинк, кадмий, свинец, медь (ИВА)	858,33	171,67	1030,00
К5.6	Почва. Ртуть (ИВА)	885,00	177,00	1062,00
	Физические исследования			
	Ионизирующие излучения			
И1	**Контроль загрязнения поверхностей радиоактивными нуклидами**			
И1.1	Контроль загрязнения поверхностей радиоактивными нуклидами. Исследование радиоактивного загрязнения методом мазков (плотность потока α – частиц, плотность потока β – частиц) 1 мазок	373,33	74,67	448,00
И1.2	Контроль загрязнения поверхностей радиоактивными нуклидами. Измерение суммарного загрязнения (плотность потока α –частиц, плотность потока β – частиц) в 1 точке	240,00	48,00	288,00
И2	**Радиационное обследование помещений**			
И2.1	Радиационное обследование помещений поисковым дозиметром (1помещение до 20м2) расчет результатов	190,00	38,00	228,00
И2.2	Радиационное обследование помещений поисковым дозиметром (1помещение до 40м2) расчет результатов	433,33	86,67	520,00
И2.3	Радиационное обследование помещений поисковым дозиметром (1помещение до 60м2) расчет результатов	629,17	125,83	755,00
И2.4	Радиационное обследование помещений поисковым дозиметром (1помещение до 80м2) расчет результатов	810,00	162,00	972,00
И2.5	Радиационное обследование помещений поисковым дозиметром (1помещение до 100м2) расчет результатов	1021,67	204,33	1226,00
И2.6	Радиационное обследование помещений. Измерение МАЭД внешнего гамма-излучения 1помещение	183,33	36,67	220,00
И2.7	Измерение МАЭД гамма - излучения на рабочих местах. 1 рабочее место	151,67	30,33	182,00
И3	**Радиационный контроль земельных участков**			
И3.1	Радиационный контроль земельных участков. Измерение мощности дозы гамма-излучения (1точка)	29,17	5,83	35,00
И3.2	Радиационный контроль земельных участков. Гамма съемка местности в сетке поисковым радиометром до 1 Га	3750,00	750,00	4500,00
И3.3	Радиационный контроль земельных участков. Гамма съемка местности в сетке поисковым радиометром от 1Га до 5 Га	8241,66	1648,34	9890,00
И3.4	Радиационный контроль земельных участков. Гамма съемка местности в сетке поисковым радиометром от 5 Га до 10 Га	14791,67	2958,33	17750,00
И3.5	Радиационный контроль земельных участков. Гамма съемка местности в сетке поисковым радиометром от 10Га и выше	29000,00	5800,00	34800,0
И4	**Дозиметрические измерения автотранспорта перевозящего источники ионизирующего излучения**			

И4.1	Дозиметрические измерения автотранспорта, перевозящего источники ионизирующего излучения. Измерение МАЭД гамма-излучения от транспортного упаковочного комплекта 1 контейнер	529,17	105,83	635,00
И4.2	Дозиметрические измерения автотранспорта, перевозящего источники ионизирующего излучения. Измерение МАЭД гамма-излучения от транспортного средства	266,67	53,33	320,00
И4.3	Дозиметрические измерения автотранспорта, перевозящего источники ионизирующего излучения. Измерение МАЭД гамма-излучения на рабочем месте персонала	120,00	24,00	144,00
И5	**Измерение мощности дозы рентгеновского излучения. Медицинский рентгеновский аппарат**			
И5.1	Измерение МАЭД рентгеновского излучения. Медицинский рентгеновский аппарат. Рабочее место персонала (у пульта управления)	430,83	86,17	517,00
И5.2	Измерение МАЭД рентгеновского излучения. Медицинский рентгеновский аппарат. Смежное помещение с процедурной	208,33	41,67	250,00
И6	**Измерение мощности дозы рентгеновского излучения. Рентгеновские установки**			
И6.1	Измерение МАЭД рентгеновского излучения. Рентгеновские установки. Измерение от рентгеновских установок 1 рабочее место персонала	350,00	70,00	420,00
И6.2	Измерение МАЭД рентгеновского излучения. Рентгеновские установки. Измерение на поверхности рентгеновских установок 1 точка	166,67	33,33	200,00
И7	**Измерение эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов радона (ЭРОА), объемной активности радона (ОА), в помещениях, плотности потока радона (ППР)**			
И7.1	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 измерение 20м2	363,33	72,67	436,00
И7.2	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 измерение 40м2	445,00	89,00	534,00
И7.3	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 измерение 60м2	526,67	105,33	632,00
И7.4	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 измерение 80м2	608,33	121,67	730,00
И7.5	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 измерение 100м2	690,00	138,00	828,00
И7.6	Мониторинг ЭРОА ДПР радона среднесрочное измерение за 2-3 суток	1379,17	275,83	1655,00
И7.7	Измерение ОА радона методом пассивной сорбции на активированном угле за 2-6 суток	1525,00	305,00	1830,00
И7.8	Измерение ППР с поверхности земли и строительных конструкций	1458,33	291,67	1750,00
И7.9	Экспресс измерения ЭРОА ДПР радона 1 рабочее место	375,00	75,00	450,00
И8	**Радиационный контроль партии металлолома**			
И8.1	Радиационный контроль партии металлолома до 20тонн.Измерение МАЭД внешнего гамма-излучения	633,33	126,67	760,00
И8.2	Радиационный контроль партии металлолома до 20тонн. Контроль наличия загрязнения альфа-излучающими нуклидами 5точек	208,33	41,67	250,00
И8.3	Радиационный контроль партии металлолома до 20тонн. Контроль наличия загрязнения бета-излучающими нуклидами 5точек	208,33	41,67	250,00
И8.4	Радиационный контроль партии металлолома до 70тонн.измерение МАЭД внешнего гамма-излучения	1716,67	343,33	2060,00
И8.5	Радиационный контроль партии металлолома до 70тонн. Контроль наличия загрязнения альфа-излучающими нуклидами 15точек	366,67	73,33	440,00
И8.6	Радиационный контроль партии металлолома до 70тонн. Контроль наличия загрязнения бета-излучающими нуклидами 15точек	366,67	73,33	440,00
И9	**Определение радиационных показателей в питьевой воде**			
И9.1	Определение радиационных показателей в питьевой воде. Определение содержания удельной активности радона с использованием спектрометрического комплекса УСК "ГАММА-ПЛЮС"	638,33	127,67	766,00

И9.2	Определение радиационных показателей в питьевой воде. Определение суммарной альфа-бета-активности радионуклидов с использованием радиометра УФМ-2000. Подготовка проб воды к определению суммарной альфа и бета- активности радионуклидов	2208,33	441,67	2650,00
И10	**Определение радионуклидов в пищевых продуктах**			
И10.3	Определение радионуклидов в пищевых продуктах. Радиохимическое приготовление счетных образцов продовольствия для определения радионуклида (удельной активности Sr – 90)	2208,33	441,67	2650,00
И10.5	Определение радионуклидов в пищевых продуктах. Приготовление счетных образцов продовольствия для определения радионуклида методом физического концентрирования (удельной активности Sr – 90)	1526,67	305,33	1832,00
И10.7	Определение радионуклидов в пищевых продуктах с использованием спектрометрического комплекса без пробоподготовки (удельной активности Cs – 137)	983,33	196,67	1180,00
И10.8	Определение радионуклидов в пищевых продуктах. Определение с использованием спектрометрического комплекса без пробоподготовки (удельной активности Cs – 137, Sr – 90)	1733,33	346,67	2080,00
И10.9	Определение естественных радионуклидов (K, Th, Ra) и удельной эффективной активности ЕРН (Аэфф) с использованием спектрометрического комплекса в строительных материалах, руде, почве.	1296,67	259,33	1556,00
И10.10	Определение естественных радионуклидов (K, Th, Ra, Cs – 137) и удельной эффективной активности ЕРН (Аэфф) с использованием спектрометрического комплекса в песке.	1296,67	259,33	1556,00
И11	Оформление протоколов по ионизирующим излучениям	333,33	66,67	400,00
	Неионизирующие излучения			
Н1	**Измерение и расчет вибрации**			
Н1.1	Измерение и расчет вибрации. Общая вибрация (эквивалентный корректированный уровень виброускорения) 1 измерение	341,67	68,33	410,00
Н1.2	Измерение и расчет вибрации. Общая вибрация (среднеквадратичный уровень виброускорения в 1/1 или 1/3 октавных полосах частот) с расчетом корректированного значения 1 измерение	871,67	174,33	1046,00
Н1.3	Измерение и расчет вибрации. Локальная вибрация (эквивалентный корректированный уровень виброускорения) 1 измерение	341,67	68,33	410,00
Н1.4	Измерение и расчет вибрации. Локальная вибрация (среднеквадратичный уровень виброускорения в 1/1 или 1/3 октавных полосах частот) с расчетом корректированного значения 1 измерение	871,67	174,33	1046,00
Н2	**Измерение и расчет шума**			
Н2.1	Измерение и расчет шума. Уровни звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука 1 измерение	169,17	33,83	203,00
Н2.2	Измерение и расчет шума. Уровни звукового давления в 1/1, 1/3 октавных полосах частот 1 измерение	426,67	85,33	512,00
Н2.3	Измерение и расчет эквивалентного уровня звука за 8 часовой рабочий день. До 5-ти рабочих операций	583,33	116,67	700,00
Н2.4	Измерение и расчет эквивалентного уровня звука за 8 часовой рабочий день. Свыше 5-ти рабочих операций	851,67	170,33	1022,00
Н3	**Измерение и расчет параметров световой среды**			
Н3.1	Измерение и расчет параметров световой среды. Измерение искусственной освещенности 1измерение	170,83	34,17	205,00
Н3.2	Измерение и расчет параметров световой среды. Измерение естественной освещенности, расчет КЕО 1измерение	170,83	34,17	205,00
Н3.3	Измерение и расчет параметров световой среды. Измерение совмещенной освещенности, расчет КЕО 1измерение	383,33	76,67	460,00

Н4	**Измерение и расчет электромагнитного излучения**			
Н4.1	Измерение и расчет электромагнитного поля. Напряженность ЭМП промышленной частоты 50Гц на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, во внешней среде 1измерение	372,50	74,50	447,00
Н4.2	Измерение и расчет напряженности электромагнитного поля радиочастот на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, во внешней среде. 1измерение	372,50	74,50	447,00
Н4.3	Измерение и расчет электромагнитного поля радиочастотного диапазона, плотность потока энергии (ПРТО) 1 измерение	737,50	147,50	885,00
Н5	**Измерение и расчет электростатического поля**			
Н5.1	Измерение и расчет электростатического поля. Напряженность электростатического поля 1 измерение	372,50	74,50	447,00
Н6	**Измерение и расчет параметров микроклимата**			
Н6.1	Измерение и расчет параметров микроклимата. Относительная влажность воздуха 1 измерение	151,67	30,33	182,00
Н6.2	Измерение и расчет параметров микроклимата. Температура воздуха 1 измерение	151,67	30,33	182,00
Н6.3	Измерение и расчет параметров микроклимата. Скорость движения воздуха 1 измерение	151,67	30,33	182,00
Н6.4	Измерение и расчет параметров микроклимата. Измерение интенсивности теплового излучения 1измерение	325,00	65,00	390,00
Н6.5	Оформление протокола по микроклимату, освещенности, шуму, вибрации, ЭМП, электростатическому полю, плотности потока энергии	333,33	66,67	400,00
ЭВ1	**Измерение и экспертиза вентиляционных систем**			
ЭВ1.1	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Максимум	11500,00	2300,00	13800,00
ЭВ1.2	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Среднее	5675,00	1135,00	6810,00
ЭВ1.3	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Минимум	2483,33	496,67	2980,00
ЭВ1.4	Измерение скорости воздушного потока	125,00	25,00	150,00
ЭВ1.5	Оформление протокола	333,33	66,67	400,00
	Химические исследования воздуха			
Х1	**Исследования воздуха рабочей зоны**			
Х1.1	Исследования воздуха рабочей зоны на аммиак	1258,33	251,67	1510,00
Х1.2	Исследования воздуха рабочей зоны на азота диоксид	1136,67	227,33	1364,00
Х1.3	Исследования воздуха рабочей зоны на сера диоксид	1261,67	252,33	1514,00
Х1.4	Исследования воздуха рабочей зоны. Водород хлористый (гидрохлорид)	1046,67	209,33	1256,00
Х1.5	Исследования воздуха рабочей зоны.Серная кислота	1421,67	284,33	1706,00
Х1.6	Исследования воздуха рабочей зоны. Кремний диоксид	2071,67	414,33	2486,00
Х1.7	Исследования воздуха рабочей зоны. Свинец	1053,33	210,67	1264,00
Х1.8	Исследования воздуха рабочей зоны. Дижелезо триоксид.	1058,33	211,67	1270,00
Х1.9	Исследования воздуха рабочей зоны. Формальдегид	1526,67	305,33	1832,00
Х1.10	Исследования воздуха рабочей зоны. Хлор	1156,67	231,33	1388,00
Х1.11	Исследования воздуха рабочей зоны. Щелочи едкие	1346,67	269,33	1616,00
Х1.12	Исследования воздуха рабочей зоны. Масла минеральные нефтяные	1163,33	232,67	1396,00
Х1.13	Исследования воздуха рабочей зоны. Пыль.	638,33	127,67	766,00
Х1.14	Исследования воздуха рабочей зоны. Измерение газоанализатором ПГА -200	335,00	67,00	402,00

	азота диоксид			
Х1.15	Исследования воздуха рабочей зоны. Измерение газоанализатором ПГА -200 сера диоксид.	335,00	67,00	402,00
Х1.16	Исследования воздуха рабочей зоны. Измерение газоанализатором ПГА -200 углерод оксид	335,00	67,00	402,00
Х1.17	Исследования воздуха рабочей зоны. Ртуть. Исследования воздуха рабочей зоны. Ртуть. Измерение анализатором ртути РА-915М методом ААС.	517,50	103,50	621,00
Х1.18	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ азота диоксид	427,50	85,50	513,00
Х1.19	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ азота оксиды	427,50	85,50	513,00
Х1.20	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ акролеин	427,50	85,50	513,00
Х1.21	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ аммиак	427,50	85,50	513,00
Х1.22	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ ацетон	427,50	85,50	513,00
Х1.23	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ бензол	427,50	85,50	513,00
Х1.24	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ водород хлористый (гидрохлорид)	427,50	85,50	513,00
Х1.25	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ ксилол	427,50	85,50	513,00
Х1.26	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ озон	427,50	85,50	513,00
Х1.27	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ дигидросульфид (сероводород)	427,50	85,50	513,00
Х1.28	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ сера диоксид	427,50	85,50	513,00
Х1.29	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ стирол	427,50	85,50	513,00
Х1.30	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ толуол	427,50	85,50	513,00
Х1.31	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ уайт-спирит	427,50	85,50	513,00
Х1.32	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ углеводороды нефти	427,50	85,50	513,00
Х1.33	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ углерод оксид	427,50	85,50	513,00
Х1.34	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ формальдегид	427,50	85,50	513,00
Х1.35	Исследования воздуха рабочей зоны. Экспресс-метод измерение ВХВ фосфин	427,50	85,50	513,00
Х2	**Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий**			
Х2.1	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Азота диоксид	1160,00	232,00	1392,00
Х2.2	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Аммиак	1510,83	302,17	1813,00
Х2.3	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Серная кислота	1202,50	240,50	1443,00
Х2.4	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Сера диоксид	1620,83	324,17	1945,00
Х2.5	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Гидроксибензол (фенол)	1346,67	269,33	1616,00
Х2.6	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Формальдегид	1345,00	269,00	1614,00
Х2.7	Исследование атмосферного воздуха. Пыль (взвешенные вещества)	696,67	139,33	836,00
Х2.8	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Измерение газоанализатором ПГА-200 азота диоксид	318,33	63,67	382,00

Х2.9	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Измерение газоанализатором ПГА-200 сера диоксид	318,33	63,67	382,00
Х2.10	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Измерение газоанализатором ПГА-200 углерод оксид	318,33	63,67	382,00
Х2.11	Исследование атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий. Ртуть. Измерение анализатором ртути РА-915М методом ААС	496,67	99,33	596,00
Х3	Оформление, расчет, регистрация, оформление протокола	333,33	66,67	400,00
	Санитарно-бактериологические исследования			
С.1	**Исследование пищевых продуктов**			
С.1.1	Исследование пищевых продуктов. КМаФанМ	252,50	50,50	303,00
С1.2	Исследование пищевых продуктов. БГКП	197,50	39,50	237,00
С1.3	Исследование пищевых продуктов. Сальмонеллы	591,67	118,33	710,00
С1.4	Исследование пищевых продуктов. Листерии	595,83	119,17	715,00
С1.5	Исследование пищевых продуктов. Сульфитредуцирующие клостридии	775,00	155,00	930,00
С1.6	Исследование пищевых продуктов. S.aureus	310,83	62,17	373,00
С1.7	Исследование пищевых продуктов. Дрожжи, плесени	195,83	39,17	235,00
С1.8	Исследование пищевых продуктов. Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	292,50	58,50	351,00
С1.9	Исследование пищевых продуктов. Энтерококки	371,67	74,33	446,00
С1.10	Исследование пищевых продуктов. E.coli	216,67	43,33	260,00
С1.11	Исследование пищевых продуктов. Proteus	216,67	43,33	260,00
С1.12	Исследование пищевых продуктов. Иерсинии	377,50	75,50	453,00
С1.13	Сан-бак исследования. Мясо охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия, продукты мясные	794,17	158,83	953,00
С1.14	Сан-бак исследования. Мясо птицы охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	794,17	158,83	953,00
С1.15	Сан-бак исследования. Рыба сырая, охлажденная, мороженая, пресервы, полуфабрикаты из рыбы	794,17	158,83	953,00
С1.16	Сан-бак исследования. Молоко, сыры, масло	686,67	137,33	824,00
С1.17	Сан-бак исследования. Кисломолочная продукция	723,33	144,67	868,00
С1.18	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Гарниры	723,33	144,67	868,00
С1.19	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Салаты	787,50	157,50	945,00
С1.20	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Первые блюда	723,33	144,67	868,00
С1.21	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Блюда из яиц	723,33	144,67	868,00
С1.22	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Блюда из творога	723,33	144,67	868,00
С1.23	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Сладкие блюда и напитки	723,33	144,67	868,00

С1.24	Сан-бак исследования. Кондитерские изделия, сахаристые изделия	773,33	154,67	928,00
С1.25	Исследование при пищевых токсикоинфекциях по полной схеме	5989,17	1197,83	7187,00
С1.26	Исследование при пищевых токсикоинфекциях по сокращенной схеме	2527,50	505,50	3033,00
С1.27	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия, выработанные по нетрадиционной технологии(роллы, суши, шаурма и др.)	797,50	159,50	957,00
С1.28	Сан-бак исследования. Готовые кулинарные изделия. Вторые блюда (из мяса и мясных продуктов, рыбы, птицы и др.)	729,17	145,83	875,00
С1.29	Сан-бак исследования. Хлебобулочные и кулинарные изделия (пирожки, булочки и др.)	729,17	145,83	875,00
С2	**Исследование воды**			
С2.1	Исследование воды питьевой (мембранный метод) ОМЧ	351,67	70,33	422,00
С2.2	Исследование воды питьевой. (мембранный метод) ОКБ	351,67	70,33	422,00
С2.3	Исследование воды питьевой. Колифаги (без обогащения)	408,33	81,67	490,00
С2.4	Исследование воды питьевой. Колифаги (с обогащением)	731,67	146,33	878,00
С2.5	Исследование воды питьевой. Централизованное и нецентрализованное водоснабжение	408,33	81,67	490,00
С2.6	Исследование воды питьевой. P.aeruginosa (синегнойная палочка)	541,67	108,33	650,00
С2.7	Исследование воды питьевой. Энтерококки (фекальные)	416,67	83,33	500,00
С2.8	Исследование воды питьевой. E.coli	351,67	70,33	422,00
С3	**Вода открытых водоемов, сточных вод**			
С3.1	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. ОМЧ	250,00	50,00	300,00
С3.2	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. Общие колиформные бактерии (ОКБ)	675,00	135,00	810,00
С3.3	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. Холерный вибрион	725,00	145,00	870,00
С3.4	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. Колифаги (без обогащения)	408,33	81,67	490,00
С3.5	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. Колифаги (с обогащением)	731,67	146,33	878,00
С3.6	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод..Исследование на сальмонеллы	731,67	146,33	878,00
С3.7	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод.	952,50	190,50	1143,00
С3.8	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. Энтерококки (фекальные)	416,67	83,33	500,00
С3.9	Исследование воды открытых водоемов и сточных вод. E.coli	351,67	70,33	422,00
С4	**Вода плавательных бассейнов**			
С4.1	Исследование воды плавательных бассейнов. Общие колиформные бактерии (ОКБ)	454,17	90,83	545,00
С4.2	Исследование воды плавательных бассейнов. Золотистый стафилококк (S.aureus)	305,83	61,17	367,00
С4.3	Исследование воды плавательных бассейнов. Синегнойная палочка (P.aeruginosa)	305,83	61,17	367,00

С4.4	Исследование воды плавательных бассейнов. Колифаги (без обогащения)	410,00	82,00	492,00
С4.5	Исследование воды плавательных бассейнов. (ОКБ, E.coli)	850,00	170,00	1020,00
С4.6	Исследование воды плавательных бассейнов. Энтерококки (фекальные)	416,67	83,33	500,00
С4.7	Исследование воды плавательных бассейнов. E.coli	454,17	90,83	545,00
С5	**Смывы**			
С5.1	Смывы на ОМЧ	154,17	30,83	185,00
С5.2	Смывы на БГКП с использованием Кода	127,50	25,50	153,00
С5.3	Смывы на БГКП с использованием других сред	198,33	39,67	238,00
С5.4	Смывы на золотистый стафилококк	241,67	48,33	290,00
С5.5	Смывы на сальмонеллы	201,67	40,33	242,00
С5.6	Смывы на иерсинии	162,50	32,50	195,00
С5.7	Смывы на условно-патогенную микрофлору, в т.ч. НФГОБ	737,50	147,50	885,00
С6	**Воздух помещений**			
С6.1	Исследование воздуха в помещениях. ОМЧ	129,17	25,83	155,00
С6.2	Исследование воздуха в помещениях. Золотистый стафилококк	257,50	51,50	309,00
С6.3	Исследование воздуха в помещениях.	354,17	70,83	425,00
С7	**Материал на стерильность**			
С7.1	Исследование материала на стерильность. Изделия медицинского назначения	363,33	72,67	436,00
С7.2	Исследование материала на стерильность. Смывы с рук персонала, операционного поля, эндоскопов.	452,50	90,50	543,00
С7.3	Консервированная кровь, её компоненты и препараты и т.д.	376,67	75,33	452,00
С8	**Исследование лекарственных форм, воды дистиллированной**			
С8.1	Общая микробная обсемененность (КМАФАМ), грибы (дрожжи и плесени)	217,50	43,50	261,00
С8.2	Пирогенообразующие микроорганизмы.	126,67	25,33	152,00
С8.3	Синегнойная палочка	302,50	60,50	363,00
С8.4	Энтеробактерии (БГКП)	191,67	38,33	230,00
С9	**Исследование почвы, песка**			
С9.1	Исследование почвы ОКБ, в т.ч E.coli	371,67	74,33	446,00
С9.2	Исследование почвы на энтерокки (фекальные)	371,67	74,33	446,00
С9.3	Исследование почвы. Патогенные бактерии в т.ч сальмонеллы	371,67	74,33	446,00
С9.4	Исследование почвы	1104,17	220,83	1325,00

С9.5	Исследование песка. Индекс БГКП	371,67	74,33	446,00
С9.6	Исследование песка. Индекс энтерококков	371,67	74,33	446,00
С9.7	Исследование песка. Патогенные энтеробактерии	371,67	74,33	446,00
С9.8	Исследование песка	1104,17	220,83	1325,00
С10	**Контроль работы стерилизующей аппаратуры**			
С10.1	Приготовление тест-объектов (1 раз в квартал)	714,17	142,83	857,00
С10.2	Проведение исследований по контролю паровых и воздушных стерилизаторов (1исследование)	258,33	51,67	310,00
С10.3	Проведение исследований по контролю дезкамер (1исследование)	181,67	36,33	218,00
	Санитарно-паразитологические исследования			
СП1	Исследование воды питьевой, воды бассейнов, воды сточной на цисты простейших, яйца и личинки гельминтов	600,83	120,17	721,00
СП2	Исследование сточной воды на яйца и личинки гельминтов.	1347,50	269,50	1617,00
СП3	Исследование сточной воды на цисты кишечных простейших.	511,67	102,33	614,00
СП4	Исследование воды питьевой, воды бассейнов, воды сточной на ооцисты криптоспоридий	916,67	183,33	1100,00
СП5	Исследование почвы, песка на яйца гельминтов (жизнеспособность)	317,50	63,50	381,00
СП6	Исследование почвы, песка на личинки гельминтов (жизнеспособность)	317,50	63,50	381,00
СП7	Исследование почвы, песка на цисты кишечных простейших.	317,50	63,50	381,00
СП8	Исследование смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов, цисты кишечных простейших	151,67	30,33	182,00
	Исследования воды			
СВ1	Выявление РНК ротавируса/норовируса/ астровируса (вода)	3980,83	796,17	4777,00
СВ2	Выявление РНК энтеровирусов (вода)	3085,00	617,00	3702,00
СВ3	Выявление РНК ротавируса/норовируса (вода)	3980,83	796,17	4777,00

Экономист Гуторова В.В.

Приложение № 3
К приказу от 18.12.2023 г. №285

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №107
ФМБА России
_____Л.А. Журавлева
«18» 12 2023г.
М.П.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЯМ, ЭКСПЕРТИЗАМ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА РОССИИ с 01.01.2024 ГОДА

	Наименование услуги	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС
Г1	**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации**			
Г1.1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отдельных разделов проекта. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.2	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза отдельных разделов проекта. Максимум	4960,00	992,00	5952,00
Г1.3	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия общественного питания до 100 посадочных мест. Минимум	3513,33	702,67	4216,00
Г1.4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия общественного питания до 100 посадочных мест. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия общественного питания более 100 посадочных мест. Минимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия общественного питания более 100 посадочных мест. Максимум	8680,00	1736,00	10416,00
Г1.7	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия торговли продовольственным сырьем и продуктами питания до 200 м^2 Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия торговли продовольственным сырьем и продуктами питания до 200 м^2 Максимум	3513,33	702,67	4216,00
Г1.9	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия торговли продовольственным сырьем и продуктами питания более 200 м^2 Минимум	3513,33	702,67	4216,00
Г1.10	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия торговли продовольственным сырьем и продуктами питания более 200 м^2 Максимум	5786,67	1157,33	6944,00

12

Г1.11	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия пищевой промышленности мощностью до 10 тонн. Минимум	3513,33	702,67	4216,00
Г1.12	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия пищевой промышленности мощностью до 10 тонн. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.13	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия пищевой промышленности мощностью более 10 тонн Минимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.14	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятия пищевой промышленности мощностью более 10 тонн Максимум	8680,00	1736,00	10416,00
Г1.15	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки промышленного предприятия до 100 рабочих мест. Минимум	3513,33	702,67	4216,00
Г1.16	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки промышленного предприятия до 100 рабочих мест. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.17	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки промышленного предприятия более 100 рабочих мест. Минимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.18	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки промышленного предприятия более 100 рабочих мест. Максимум	8680,00	1736,00	10416,00
Г1.19	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки детских и подростковых учреждений. Минимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.20	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки детских и подростковых учреждений. Максимум	8680,00	1736,00	10416,00
Г1.21	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта перепланировки квартиры. Минимум	1550,00	310,00	1860,00
Г1.22	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта перепланировки квартиры. Максимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.23	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки ЛПУ до 300 коек. Минимум	3926,67	785,33	4712,00
Г1.24	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки ЛПУ до 300 коек. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.25	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перепланировки ЛПУ более 300 коек. Минимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.26	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перепланировки ЛПУ более 300 коек. Максимум	8680,00	1736,00	10416,00
Г1.27	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки отделения ЛПУ, медицинских кабинетов, здравпунктов, аптечных пунктов, киосков. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.28	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки отделения ЛПУ, медицинских кабинетов, здравпунктов, аптечных пунктов, киосков. Максимум	3926,67	785,33	4712,00
Г1.29	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки лабораторий (микробиологических, КДЛ), амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек. Минимум	3926,67	785,33	4712,00

Г1.30	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки лабораторий (микробиологических, КДЛ), амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек. Максимум	9506,67	1901,33	11408,00
Г1.31	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятий бытового обслуживания. Минимум	3306,67	661,33	3968,00
Г1.32	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки предприятий бытового обслуживания. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.33	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки культурно-досуговых, спортивных и зрелищных учреждений. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.34	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки культурно-досуговых, спортивных и зрелищных учреждений. Максимум	3926,67	785,33	4712,00
Г1.35	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки медицинского рентгеновского кабинета. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.36	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта строительства, реконструкции, перевооружения, перепланировки медицинского рентгеновского кабинета. Максимум	5786,67	1157,33	6944,00
Г1.37	Повторная экспертиза проектных материалов. Минимум	2170,00	434,00	2604,00
Г1.38	Повторная экспертиза проектных материалов. Максимум	4753,33	950,67	5704,00
Г1.39	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Экспертиза рациона питания. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г1.40	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Экспертиза рациона питания. Максимум	3513,33	702,67	4216,00
Г2	**Санитарно - эпидемиологическая экспертиза представленных документов, результатов исследований и деятельности**			
Г.2.1	Экспертиза представленных документов и результатов исследований и измерений при отводе земельного участка под строительство. Минимум	1550,00	310,00	1860,00
Г2.2	Экспертиза представленных документов и результатов исследований и измерений при отводе земельного участка под строительство. Максимум	3513,33	702,67	4216,00
Г2.3	Экспертиза соответствия порядка, условий и способов сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов	3926,67	785,33	4712,00
Г2.4	Экспертиза соответствия деятельности в области оборота алкогольной продукции	2479,17	495,83	2975,00
Г3	**Санитарно – эпидемиологическое обследование:**			
Г3.1	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия розничной или оптовой торговли. Минимум	1550,00	310,00	1860,00
Г3.2	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия розничной или оптовой торговли. Максимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.3	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия общественного питания. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.4	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия общественного питания. Максимум	3513,33	702,67	4216,00

Г3.5	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия пищевой промышленности. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.6	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия пищевой промышленности. Максимум	4753,33	950,67	5704,00
Г3.7	Санитарно – эпидемиологическое обследование парикмахерской. Минимум	1550,00	310,00	1860,00
Г3.8	Санитарно – эпидемиологическое обследование парикмахерской. Максимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.9	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия коммунально-бытового обслуживания, спортивных сооружений. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.10	Санитарно – эпидемиологическое обследование предприятия коммунально-бытового обслуживания, спортивных сооружений. Максимум	3926,67	785,33	4712,00
Г3.11	Санитарно – эпидемиологическое обследование жилых помещений	723,33	144,67	868,00
Г3.12	Санитарно – эпидемиологическое обследование отделения ЛПУ, медицинских кабинетов, здравпунктов, аптечных пунктов, киосков. Минимум	2479,17	495,83	2975,00
Г3.13	Санитарно – эпидемиологическое обследование отделения ЛПУ, медицинских кабинетов, здравпунктов, аптечных пунктов, киосков. Максимум	2893,33	578,67	3472,00
Г3.14	Санитарно – эпидемиологическое обследование лабораторий (микробиологических, КДЛ), амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, медицинских рентгеновских кабинетов. Минимум	2893,33	578,67	3472,00
Г3.15	Санитарно – эпидемиологическое обследование лабораторий (микробиологических, КДЛ), амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, медицинских рентгеновских кабинетов. Максимум	5580,00	1116,00	6696,00
Г3.16	Санитарно – эпидемиологическое обследование ЛПУ до 300 коек. Минимум	4753,33	950,67	5704,00
Г3.17	Санитарно – эпидемиологическое обследование ЛПУ до 300 коек. Максимум	7646,67	1529,33	9176,00
Г3.18	Санитарно – эпидемиологическое обследование ЛПУ более 300 коек. Минимум	7646,67	1529,33	9176,00
Г3.19	Санитарно – эпидемиологическое обследование ЛПУ более 300 коек. Максимум	9816,67	1963,33	11780,00
Г3.20	Санитарно – эпидемиологическое обследование промышленных предприятий до 100 рабочих мест. Минимум	2893,33	578,67	3472,00
Г3.21	Санитарно – эпидемиологическое обследование промышленных предприятий до 100 рабочих мест. Максимум	4753,33	950,67	5704,00
Г3.22	Санитарно – эпидемиологическое обследование промышленных предприятий более 100 рабочих мест. Минимум	4753,33	950,67	5704,00
Г3.23	Санитарно – эпидемиологическое обследование промышленных предприятий более 100 рабочих мест. Максимум	7646,67	1529,33	9176,00
Г3.24	Санитарно-эпидемиологическое обследование детского дошкольного учреждения, образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования. Минимум	3926,67	785,33	4712,00
Г3.25	Санитарно-эпидемиологическое обследование детского дошкольного учреждения, образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования. Максимум	7646,67	1529,33	9176,00
Г4	**Организационная деятельность:**			
Г4.1	Проведение лекций и бесед по профилактике инфекционной заболеваемости	1240,00	248,00	1488,00
Г4.2	Разработка программ производственного контроля. Минимум	1240,00	248,00	1488,00
Г4.3	Разработка программ производственного контроля. Максимум	2273,33	454,67	2728,00
Г4.4	Оказание консультационных услуг по вопросам соблюдения санитарного законодательства и санитарного благополучия	620,00	124,00	744,00

Г5.15	Экспертиза результатов исследований и измерений (микробиологические исследования, паразитологические исследования, радиологические исследования, физические исследования, физико-химические исследования)Минимум	158,33	31,67	190,00
Г5.16	Экспертиза результатов исследований и измерений (микробиологические исследования, паразитологические исследования, радиологические исследования, физические исследования, физико-химические исследования)Максимум	558,33	111,67	670,00
Г5.17	Экспертиза результатов исследований на калорийность	600,00	120,00	720,00
ЭВ1	**Измерение и экспертиза вентиляционных систем**			
ЭВ1.1	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Максимум	11500,00	2300,00	13800,00
ЭВ1.2	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Среднее	5675,00	1135,00	6810,00
ЭВ1.3	Измерение и экспертиза вентиляционных систем. Обследование вентиляционных систем. Минимум	2483,33	496,67	2980,00
ЭВ1.4	Измерение скорости воздушного потока	125,00	25,00	150,00
ЭВ1.5	Оформление протокола	333,33	66,67	400,00
Э1	**Санитарно - эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно - эпидемиологического заключения на проектную и иную документацию**			
Э1.1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.2	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	7833,33	1566,67	9400,00
Э1.3	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ свыше 20 в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	10333,33	2066,67	12400,00
Э1.4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта норматива предельно-допустимых сбросов (НДС) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта норматива предельно-допустимых сбросов (НДС) с кол-вом загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	7833,33	1566,67	9400,00
Э1.6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта норматива предельно-допустимых сбросов (НДС) с количеством загрязняющих веществ свыше 20 в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	10333,33	2066,67	12400,00
Э1.7	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов по химическому фактору с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно и источников шума в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	7833,33	1566,67	9400,00
Э1.8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов по химическому фактору с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно и источников шума в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	10333,33	2066,67	12400,00
Э1.9	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов по химическому фактору с количеством загрязняющих веществ более 20 включительно и источников шума в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	12833,33	2566,67	15400,00
Э1.10	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов по радиационному фактору в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	10333,33	2066,67	12400,00
Э1.11	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения (с количеством скважин до 10 включительно) в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.12	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения (с количеством скважин от 11 до 20 включительно) в целях выдачи санитарно-	7833,33	1566,67	9400,00

	эпидемиологического заключения			
Э1.13	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения (с количеством скважин более 20) в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	10333,33	2066,67	12400,00
Э1.14	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения или в лечебных целях в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.15	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта передающего радиотехнического объекта с количеством передатчиков до 15 включительно в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	3708,33	741,67	4450,00
Э1.16	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта передающего радиотехнического объекта с количеством передатчиков свыше 15 в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.17	Проект материалов по охране окружающей среды	5791,67	1158,33	6950,00
Э1.18	Повторная экспертиза проектных материалов Минимум	2066,67	413,33	2480,00
Э1.19	Повторная экспертиза проектных материалов Максимум	4750,00	950,00	5700,00
Э2	**Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документации, вида деятельности, работ, услуг о соответствии (несоответствии) санитарным нормам в целях выдачи санитарно - эпидемиологического заключения**			
Э2.1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с источниками ионизирующего излучения, в т.ч. генерирующими в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. До 80 рабочих мест	10955,00	2191,00	13146,00
Э2.2	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с источниками ионизирующего излучения, в т.ч. генерирующими в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. До 160 рабочих мест	19625,00	3925,00	23550,00
Э2.3	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с источниками ионизирующего излучения, в т.ч. генерирующими в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. До 400 рабочих мест	24750,00	4950,00	29700,00
Э2.4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с источниками ионизирующего излучения, в т.ч. генерирующими в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Свыше 400 рабочих мест	30000,00	6000,00	36000,00
Э2.5	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ по транспортировке источников ионизирующего излучения в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Минимум	2166,67	433,33	2600,00
Э2.6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ по транспортировке источников ионизирующего излучения в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения Максимум	4333,33	866,67	5200,00
Э2.7	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с микроорганизмами в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения при площади лаборатории до 100 м^2	3416,67	683,33	4100,00
Э2.8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия работ с микроорганизмами в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения при площади лаборатории свыше 100 м^2	6816,67	1363,33	8180,00
Э2.9	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия программ, методик обучения, режимов воспитания и обучения в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения	1291,67	258,33	1550,00

Экономист Гуторова В.В.